ООО «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ»

644065 г. Омск, ул. Нефтезаводская, 38Е
Тел/факс: 8 (3812) 60-27-11, 60-27-82
Сайт: omsk-energy.ru
e.mail: rybakovv2@yandex.ru

ПРАЙС-ЛИСТ

от 13.10.2025 г.

1. Приборы учета

1.1. Вычислители ВКТ

1.2. Общедомовой и промышленный учет воды и тепла

1.2.1. Электромагнитные расходомеры ПРЭМ

1.2.2. Электромагнитные расходомеры МАСТЕРФЛОУ


2. Передача данных

3. Контрольно-измерительные приборы и автоматика

3.1. Термопреобразователи сопротивления

3.2. Датчики давления

4. Контакты



Прайс-лист от 13.10.2025 г.

ВЫЧИСЛИТЕЛИ

Вычислитель тепловой энергии - неотъемлемая часть теплосчетчика, обеспечивающая учет и регулирование параметров теплоносителя (воды, пара перегретого, пара насыщенного) в открытых и закрытых системах теплоснабжения.
Вычислители, предлагаемые Холдингом «Теплоком», могут быть настроены и сконфигурированы для применения в любых водяных и паровых системах теплоснабжения.







НАИМЕНОВАНИЕ	НАЗНАЧЕНИЕ	ЦЕНА, РУБ с НДС
ВКТ-9-01	Тепловычислитель с автономным питанием и возможностью подключения до 6-и датчиков расхода, 4-х датчиков температуры и 3-х датчиков давления. Контроль питания датчиков расхода	30 000
ВКТ-9-02	Тепловычислитель с автономным питанием и возможностью подключения до 9-и датчиков расхода, 8-и датчиков температуры и 6-и датчиков давления. Контроль питания датчиков расхода	35 400
ВКТ-9-01 (с модулем питания и БП)	Тепловычислитель с автономным и сетевым питанием и возможностью подключения до 6-и датчиков расхода, 4-х датчиков температуры и 3-х датчиков давления. Контроль питания датчиков расхода. Питание датчиков давления	33 000
ВКТ-9-02 (с модулем питания и БП)	Тепловычислитель с автономным и сетевым питанием и возможностью подключения до 9-и датчиков расхода, 8-и датчиков температуры и 6-и датчиков давления. Контроль питания датчиков расхода. Питание датчиков давления.	38 400
ВКТ-5	Тепловычислитель со свободной конфигурацией схем теплоснабжения, возможностью подключения 8-ми числоимпульсных (частотных расходомеров), 8-ми токовых сигналов и 8-ми датчиков температуры. Учет пара. Возможности автоматизированного погодного регулирования теплопотребления	97 200
ВКТ-7-01	Тепловычислитель с автономным питанием и возможностью подключения до 4-х датчиков расхода и 2-х температуры. Без контроля питания датчиков, батарея на 5 лет	32 400
ВКТ-7-02	Тепловычислитель с автономным питанием и возможностью подключения до 4-х датчиков расхода и 2-х температуры. Контроль питания датчиков расхода, батарея на 10 лет	34 800
ВКТ-7-03	Тепловычислитель с автономным питанием и возможностью подключения до 6-ти датчиков расхода и 5-ти температуры. Контроль питания датчиков расхода, батарея на 10 лет	43 800
ВКТ-7-04	Тепловычислитель с автономным питанием и возможностью подключения до 6-ти датчиков расхода и 5-ти температуры, 4-х датчиков избыточного давления. Контроль питания датчиков расхода, батарея на 10 лет	51 000
ВКТ-7-04Р	Тепловычислитель с автономным питанием и возможностью подключения до 6-ти датчиков расхода и 5-ти температуры, 5-ти датчиков избыточного давления. Контроль питания датчиков расхода, батарея на 10 лет	59 400

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ для ВКТ-7*:	
Встроенный интерфейс RS485	4 560
Адаптер Ethernet ВКТ-7	3 600
Модуль источника питания для ВКТ 7	3 720
Адаптер RS-232 (ВКТ 7) ГП	3 240
Дополнительные выходы	1 560
для ВКТ-9:	
Модуль расширения ВКТ-9 (RS-485)*	6 480
Модуль питания для ВКТ-9	1 200

*- *при заказе без вычислителя цена согласно прайса ЗИП*


ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ»
644065 г. Омск, ул. Нефтезаводская, 38Е
Тел/факс: 8 (3812) 60-27-11, 60-27-82

Сайт: omsk-energy.ru
e.mail: rybakovv2@yandex.ru

Прайс-лист от 13.10.202 г.

ОБЩЕДОМОВОЙ И ПРОМЫШЛЕННЫЙ УЧЕТ

ПЕРВИЧНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ПРЭМ



Цены указаны на стандартную комплектацию ПРЭМ, что включает в себя блок питания, функцию реверса (прямое и обратное направление потока)

ДУ, мм	КЛАСС	ВЕС ИМП., л**	КОММЕРЧЕСКИЙ ДИАПАЗОН РАСХОДОВ***, $м^3/ч$	ЦЕНА, РУБ. с НДС ИСПОЛНЕНИЕ	
				ФЛАНЦЕВОЕ	СЭНДВИЧ
15	D	0,45	0,04-6/2*	51 600	39 600
20	D	0,5	0,08 - 12/2*	58 200	43 200
25	D	0,75	0,12 – 18/2*	63 000	46 080
32	D	1	0,2 - 30/2*	63 600	48 360
40	D	2,5	0,3 - 45/2*	66 000	53 400
50	D	5	0,48 - 72/2*	69 600	55 200
65	D	5	0,8 - 120/2*	79 800	63 600
80	D	10	1,2- 180/2*	85 200	66 000
100	D	10	1,87 - 280/2*	99 600	71 520
150	D	25	4,2 - 630/2*	133 200	Не предусмотрено
200	D	30	7,5-1130/2*	238 800	Не предусмотрено
250	D	40	11,3-1700/2*	297 600	Не предусмотрено
300	D	50	20,7-3100/2*	406 800	Не предусмотрено

ВОЗМОЖНА ПОСТАВКА ПРЭМ С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ОПЦИЯМИ:

Дополнительный модуль (только один):	
• токовый выход (арт.4647)	6 120
• встроенный интерфейс RS485	4 980
Индикация (арт. 2110)	2 820
ИМИ-ПРЭМ (индикация и BLUETOOTH)	8 100
Степень защиты IP68 класс D, B1, C1 Ду15-50	13 980
Степень защиты IP68 класс D, B1, C1 Ду65-80	17 700
Степень защиты IP68 класс D, B1, C1 Ду100,150	22 140

* Qmax2 - по заказу (соответствует скорости потока 5 м/с)
**Вес импульса при поставке по умолчанию, настраивается – по запросу при заказе
***Диапазон расходов при обратном направлении потока, для всех классов
**** Индикация – совместима только с предыдущими версиями электронных плат блоков ПРЭМ (542; 1517).

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ»
644065 г. Омск, ул. Нефтезаводская, 38Е
Тел/факс: 8 (3812) 60-27-11, 60-27-82

Сайт: omsk-energy.ru
e.mail: rybakovv2@yandex.ru

Прайс-лист от 13.10.2025 г.

КОМПЛЕКТЫ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ МОНТАЖНЫЕ (КМ)

Цена КМ складывается из стоимостей составляющих. В состав КМ входят: МК №2 (шпильки/болты, гайки, шайбы), габаритный имитатор ПРЭМ (по заказу), две ДП* (возможна поставка разных типоразмеров в одном КМ) с паронитовыми прокладками, защитный токопровод с присоединительным комплектом, комплект крепежа для выравнивающих токопроводов.

МОНТАЖНЫЕ КОМПЛЕКТЫ (МК) И ИМИТАТОРЫ ПРЭМ

ДУ, мм	ЦЕНА, РУБ. с НДС					
	№2 для ПРЭМ		№3 для ПРЭМ		ИМИТАТОР К ПРЭМ (монтажная вставка)	
	СЭНДВИЧ	ФЛАНЕЦ	СЭНДВИЧ	ФЛАНЕЦ	СЭНДВИЧ	ФЛАНЕЦ
15	-	1 380	-	2 220	-	2 880
20	1 500	1 380	2 760	2 580	2 880	3 060
25	-	1 380	-	3 720	-	4 620
32	3 120	1 560	5 580	3 780	2 880	4 800
40	4 980	1 560	7 680	4 260	3 420	5 340
50	4 980	1 680	7 680	5 520	3 780	6 240
65	4 980	1 680	9 420	6 576	4 680	8 880
80	7 920	3 330	14 400	14 400	5 400	9 660
100	8 520	3 420	14 400	14 400	7 620	12 540
150	-	5 700	-	17 280	-	18 420
200	-	17 280	-	32 880	-	30 960
250	-	44 160	-	58 920	-	46 500
300	-	58 920	-	93 600	-	81 480

Монтажный комплект **№ 2** - шпильки/болты, гайки, шайбы.

Монтажный комплект **№ 3** – монтажный комплект №2 + фланцы.

ДЕТАЛИ ПРИВАРНЫЕ (ДП)*

ТИПОРАЗМЕР ДП	ЦЕНА, РУБ. с НДС	ТИПОРАЗМЕР ДП	ЦЕНА, РУБ. с НДС	ТИПОРАЗМЕР ДП	ЦЕНА, РУБ. с НДС
15/15	2 520	50/32	6000	125/50	10 260
20/15	3 120	50/40	5 400	125/65	10 140
20/20	3 420	50/50	4 680	125/80	9 660
25/15	3 300	65/32	6 780	125/100	10 620
25/20	4 260	65/40	7 380	150/65	10 680
25/25	4 440	65/50	7 560	150/80	10 800
32/15	3 480	65/65	7 440	150/100	12 360
32/20	4 440	80/32	6 960	150/150	13 320
32/25	4 860	80/40	7 920	200/80	11 400
32/32	4 680	80/50	8700	200/100	16 620
40/20	4 680	80/65	8 340	200/150	17 340
40/25	5 040	80/80	7 920	200/200	13 680
40/32	5 040	100/50	9 480		
40/40	4 680	100/65	9 060		
50/20	5 040	100/80	8 880		
50/25	5 400	100/100	7 920		

***ВНИМАНИЕ!** В прайс-листе указана стоимость одной детали приварной (ДП)

ЗАЩИТНЫЙ ТОКОПРОВОД

НАЗВАНИЕ	ЦЕНА, РУБ. с НДС
Защитный токопровод с комплектом крепежа	600

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ»
644065 г. Омск, ул. Нефтезаводская, 38Е
Тел/факс: 8 (3812) 60-27-11, 60-27-82

Сайт: omsk-energy.ru
e.mail: rybakovv2@yandex.ru

ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ И УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ







НАИМЕНОВАНИЕ	НАЗНАЧЕНИЕ	ЦЕНА, РУБ. БЕЗ НДС
НП-4А	Накопитель-архиватор с ЖКИ для всех приборов ВКТ и ВКГ и других приборов, имеющих непосредственный выход на принтер.	**18 120**
НП-5	Накопитель-архиватор для съема архивов с вычислителей ВКТ 9 (арт.72849)	**15 360**
БП	Блок питания одноканальный 5ВР220-124Д (24В, 50 мА)	**1 656**
	Блок питания одноканальный 10ВР220-12Д (12В, 0,6А)	**1 656**
iRZ MC52iT	GSM Модем в комплекте (антенна, блок питания, кабель RS-232/RS-485)	**8 984**

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ»
644065 г. Омск, ул. Нефтезаводская, 38Е
Тел/факс: 8 (3812) 60-27-11, 60-27-82


Сайт: omsk-energy.ru
e.mail: rybakovv2@yandex.ru

Прайс-лист от 13.10.2025

КИПиА

ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СОПРОТИВЛЕНИЯ


Комплекты термопреобразователей КТС-Б предназначены для измерения разности температур и значений температур в подающем и обратном трубопроводах систем теплоснабжения. Комплекты термопреобразователей подбираются из термопреобразователей сопротивления типа ТС-Б с верхним диапазоном измерения температуры до 160 С. Комплекты термопреобразователей сопротивления применяются в составе информационно-измерительных систем.



НАИМЕНОВАНИЕ	ЦЕНА, РУБ. с НДС
Термопреобразователь ТС-Б Pt100 L60 (0...+160)	2 184
Комплект термопреобразователей КТС-Б Pt100 L60 (0...+160)	4 368
Комплект термопреобразователей КТС-Б Pt100 L80 (0...+160)	4 368
Комплект термопреобразователей КТС-Б Pt100 L100 (0...+160)	4 368

ДАТЧИКИ ДАВЛЕНИЯ

Специализированные малогабаритные интеллектуальные датчики давления предназначены для пропорционального преобразования избыточного давления жидкостей, паров и газов в стандартный выходной сигнал постоянного тока, оптимизированы для применения в узлах коммерческого учета тепловой энергии.



НАИМЕНОВАНИЕ	ЦЕНА, РУБ. с НДС
Датчик избыточного давления Коммуналец СДВ-И 1,6 МПа, 0,5%	5 616

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ»
644065 г. Омск, ул. Нефтезаводская, 38Е
Тел/факс: 8 (3812) 60-27-11, 60-27-82

Сайт: omsk-energy.ru
e.mail: rybakovv2@yandex.ru

КОНТАКТЫ

Россия, 644065 г. Омск, ул. Нефтезаводская, 38 Е
2 этаж, кабинет 201
т/ф. 8 (3812) 60-27-11, сот. 8-913-649-59-59

Сайт: omsk-energy.ru
e-mail: rybakovv2@yandex.ru

Отдел технической поддержки:
т/ф. 8(3812) 60-27-11, 60-27-82
e-mail: rybakovv2@yandex.ru

