ООО «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ»

644065 г. Омск, ул. Нефтезаводская, 38Е
Тел/факс: 8 (3812) 60-27-11, 60-27-82
Сайт: omsk-energy.ru
e.mail: rybakovv2@yandex.ru

ПРАЙС-ЛИСТ

от 01.01.2026 г.

1. Приборы учета

1.1. Вычислители ВКТ

1.2. Общедомовой и промышленный учет воды и тепла

1.2.1. Электромагнитные расходомеры ПРЭМ

1.2.2. Электромагнитные расходомеры МАСТЕРФЛОУ


2. Передача данных

3. Контрольно-измерительные приборы и автоматика

3.1. Термопреобразователи сопротивления

3.2. Датчики давления

4. Контакты



Прайс-лист от 01.01.2026 г.

ВЫЧИСЛИТЕЛИ

Вычислитель тепловой энергии - неотъемлемая часть теплосчетчика, обеспечивающая учет и регулирование параметров теплоносителя (воды, пара перегретого, пара насыщенного) в открытых и закрытых системах теплоснабжения.
Вычислители, предлагаемые Холдингом «Теплоком», могут быть настроены и сконфигурированы для применения в любых водяных и паровых системах теплоснабжения.







НАИМЕНОВАНИЕ	НАЗНАЧЕНИЕ	ЦЕНА, РУБ с НДС
ВКТ-9-01	Тепловычислитель с автономным питанием и возможностью подключения до 6-и датчиков расхода, 4-х датчиков температуры и 3-х датчиков давления. Контроль питания датчиков расхода	30 500
ВКТ-9-02	Тепловычислитель с автономным питанием и возможностью подключения до 9-и датчиков расхода, 8-и датчиков температуры и 6-и датчиков давления. Контроль питания датчиков расхода	35 990
ВКТ-9-01 (с модулем питания и БП)	Тепловычислитель с автономным и сетевым питанием и возможностью подключения до 6-и датчиков расхода, 4-х датчиков температуры и 3-х датчиков давления. Контроль питания датчиков расхода. Питание датчиков давления	33 550
ВКТ-9-02 (с модулем питания и БП)	Тепловычислитель с автономным и сетевым питанием и возможностью подключения до 9-и датчиков расхода, 8-и датчиков температуры и 6-и датчиков давления. Контроль питания датчиков расхода. Питание датчиков давления.	39 040
ВКТ-5	Тепловычислитель со свободной конфигурацией схем теплоснабжения, возможностью подключения 8-ми числоимпульсных (частотных расходомеров), 8-ми токовых сигналов и 8-ми датчиков температуры. Учет пара. Возможности автоматизированного погодного регулирования теплопотребления	98 820
ВКТ-7-01	Тепловычислитель с автономным питанием и возможностью подключения до 4-х датчиков расхода и 2-х температуры. Без контроля питания датчиков, батарея на 5 лет	32 940
ВКТ-7-02	Тепловычислитель с автономным питанием и возможностью подключения до 4-х датчиков расхода и 2-х температуры. Контроль питания датчиков расхода, батарея на 10 лет	35 380
ВКТ-7-03	Тепловычислитель с автономным питанием и возможностью подключения до 6-ти датчиков расхода и 5-ти температуры. Контроль питания датчиков расхода, батарея на 10 лет	44 530
ВКТ-7-04	Тепловычислитель с автономным питанием и возможностью подключения до 6-ти датчиков расхода и 5-ти температуры, 4-х датчиков избыточного давления. Контроль питания датчиков расхода, батарея на 10 лет	51 850
ВКТ-7-04Р	Тепловычислитель с автономным питанием и возможностью подключения до 6-ти датчиков расхода и 5-ти температуры, 5-ти датчиков избыточного давления. Контроль питания датчиков расхода, батарея на 10 лет	60 390

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ	
для ВКТ-7*:	
Встроенный интерфейс RS485	4 636
Адаптер Ethernet ВКТ-7	3 660
Модуль источника питания для ВКТ 7	3 782
Адаптер RS 232 (ВКТ 7) ГП	3 294
Дополнительные выходы	1 586
для ВКТ-9:	
Модуль расширения ВКТ-9 (RS-485)*	6 588
Модуль питания для ВКТ-9	1 220

*- *при заказе без вычислителя цена согласно прайса ЗИП*


ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ»
644065 г. Омск, ул. Нефтезаводская, 38Е
Тел/факс: 8 (3812) 60-27-11, 60-27-82

Сайт: omsk-energy.ru
e.mail: rybakovv2@yandex.ru

Прайс-лист от 01.01.2026 г.

ОБЩЕДОМОВОЙ И ПРОМЫШЛЕННЫЙ УЧЕТ

ПЕРВИЧНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ПРЭМ



Цены указаны на стандартную комплектацию ПРЭМ, что включает в себя блок питания, функцию реверса (прямое и обратное направление потока)

ДУ, мм	КЛАСС	ВЕС ИМП., л**	КОММЕРЧЕСКИЙ ДИАПАЗОН РАСХОДОВ***, $м^3$/ч	ЦЕНА, РУБ. с НДС	
				ИСПОЛНЕНИЕ	
				ФЛАНЦЕВОЕ	СЭНДВИЧ
15	D	0,45	0,04-6/2*	52 460	40 260
20	D	0,5	0,08 - 12/2*	59 170	43 920
25	D	0,75	0,12 – 18/2*	64 050	46 848
32	D	1	0,2 - 30/2*	64 660	49 166
40	D	2,5	0,3 - 45/2*	67 100	54 290
50	D	5	0,48 - 72/2*	70 760	56 120
65	D	5	0,8 - 120/2*	81 130	64 660
80	D	10	1,2- 180/2*	86 620	67 100
100	D	10	1,87 - 280/2*	101 260	72 712
150	D	25	4,2 - 630/2*	135 420	Не предусмотрено
200	D	30	7,5-1130/2*	242 780	Не предусмотрено
250	D	40	11,3-1700/2*	302 560	Не предусмотрено
300	D	50	20,7-3100/2*	413 580	Не предусмотрено

ВОЗМОЖНА ПОСТАВКА ПРЭМ С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ОПЦИЯМИ:

Дополнительный модуль (только один):	6 222
• токовый выход (арт.4647)	5 063
• встроенный интерфейс RS485	2 867
Индикация (арт. 2110)	8 235
ИМИ-ПРЭМ (индикация и BLUETOOTH)	14 213
Степень защиты IP68 класс D, B1, C1 Ду15-50	17 995
Степень защиты IP68 класс D, B1, C1 Ду65-80	22 509
Степень защиты IP68 класс D, B1, C1 Ду100,150	

* Qmax2 - по заказу (соответствует скорости потока 5 м/с)
**Вес импульса при поставке по умолчанию, настраивается – по запросу при заказе
***Диапазон расходов при обратном направлении потока, для всех классов
**** Индикация – совместима только с предыдущими версиями электронных плат блоков ПРЭМ (542; 1517).

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ»
644065 г. Омск, ул. Нефтезаводская, 38Е
Тел/факс: 8 (3812) 60-27-11, 60-27-82

Сайт: omsk-energy.ru
e.mail: rybakovv2@yandex.ru

Прайс-лист от 01.01.2026 г.

КОМПЛЕКТЫ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ МОНТАЖНЫЕ (КМ)

Цена КМ складывается из стоимостей составляющих. В состав КМ входят: МК №2 (шпильки/болты, гайки, шайбы), габаритный имитатор ПРЭМ (по заказу), две ДП* (возможна поставка разных типоразмеров в одном КМ) с паронитовыми прокладками, защитный токопровод с присоединительным комплектом, комплект крепежа для выравнивающих токопроводов.

МОНТАЖНЫЕ КОМПЛЕКТЫ (МК) И ИМИТАТОРЫ ПРЭМ

ДУ, мм	ЦЕНА, РУБ. с НДС					
	№2 для ПРЭМ		№3 для ПРЭМ		ИМИТАТОР К ПРЭМ (монтажная вставка)	
	СЭНДВИЧ	ФЛАНЕЦ	СЭНДВИЧ	ФЛАНЕЦ	СЭНДВИЧ	ФЛАНЕЦ
15	-	1 403	-	2 257	-	2 928
20	1 525	1 403	2 806	2 623	2 928	3 111
25	-	1 403	-	3 782	-	4 697
32	3 172	1 586	5 673	3 843	2 928	4 880
40	5 063	1 586	7 808	4 331	3 477	5 429
50	5 063	1 708	7 808	5 612	3 843	6 344
65	5 063	1 708	9 577	6 649	4 758	9 028
80	8 052	3 355	14 640	14 640	5 490	9 821
100	8 662	3 477	15 616	15 616	7 747	12 749
150	-	5 795	-	17 568	-	18 727
200	-	17 568	-	33 428	-	31 746
250	-	44 896	-	59 902	-	47 275
300	-	59 902	-	95 160	-	82 838

Монтажный комплект **№ 2** - шпильки/болты, гайки, шайбы.

Монтажный комплект **№ 3** – монтажный комплект №2 + фланцы.

ДЕТАЛИ ПРИВАРНЫЕ (ДП)*

ТИПОРАЗМЕР ДП	ЦЕНА, РУБ. с НДС	ТИПОРАЗМЕР ДП	ЦЕНА, РУБ. с НДС	ТИПОРАЗМЕР ДП	ЦЕНА, РУБ. с НДС
15/15	2 562	50/32	6 100	125/50	10 431
20/15	3 172	50/40	5 490	125/65	10 309
20/20	3 477	50/50	4 758	125/80	9 821
25/15	3 355	65/32	6 893	125/100	10 797
25/20	4 331	65/40	7 503	150/65	10 858
25/25	4 514	65/50	7 686	150/80	10 980
32/15	3 538	65/65	7 564	150/100	12 566
32/20	4 514	80/32	7 076	150/150	13 542
32/25	4 941	80/40	8 052	200/80	11 590
32/32	4 758	80/50	8 845	200/100	16 897
40/20	4 758	80/65	8 479	200/150	17 629
40/25	5 124	80/80	8 052	200/200	13 908
40/32	5 124	100/50	9 638		
40/40	4 758	100/65	9 211		
50/20	5 124	100/80	9 028		
50/25	5 490	100/100	8 052		

***ВНИМАНИЕ!** В прайс-листе указана стоимость одной детали приварной (ДП)

ЗАЩИТНЫЙ ТОКОПРОВОД

НАЗВАНИЕ	ЦЕНА, РУБ. с НДС
Защитный токопровод с комплектом крепежа	610

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ»
644065 г. Омск, ул. Нефтезаводская, 38Е
Тел/факс: 8 (3812) 60-27-11, 60-27-82

Сайт: omsk-energy.ru
e.mail: rybakovv2@yandex.ru

ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ И УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ







НАИМЕНОВАНИЕ	НАЗНАЧЕНИЕ	ЦЕНА, РУБ. БЕЗ НДС
НП-4А	Накопитель-архиватор с ЖКИ для всех приборов ВКТ и ВКГ и других приборов, имеющих непосредственный выход на принтер.	**18 422**
НП-5	Накопитель-архиватор для съема архивов с вычислителей ВКТ 9 (арт.72849)	**15 616**
БП	Блок питания одноканальный 5ВР220-124Д (24В, 50 мА)	**1 656**
	Блок питания одноканальный 10ВР220-12Д (12В, 0,6А)	**1 656**
iRZ MC52iT	GSM Модем в комплекте (антенна, блок питания, кабель RS-232/RS-485)	**9 164**

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ»
644065 г. Омск, ул. Нефтезаводская, 38Е
Тел/факс: 8 (3812) 60-27-11, 60-27-82


Сайт: omsk-energy.ru
e.mail: rybakovv2@yandex.ru

Прайс-лист от 01.01.2026


КИПиА

ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СОПРОТИВЛЕНИЯ

Комплекты термопреобразователей КТС-Б предназначены для измерения разности температур и значений температур в подающем и обратном трубопроводах систем теплоснабжения. Комплекты термопреобразователей подбираются из термопреобразователей сопротивления типа ТС-Б с верхним диапазоном измерения температуры до 160 С. Комплекты термопреобразователей сопротивления применяются в составе информационно-измерительных систем.



НАИМЕНОВАНИЕ	ЦЕНА, РУБ. с НДС
Термопреобразователь ТС-Б Pt100 L60 (0...+160)	2 184
Комплект термопреобразователей КТС-Б Pt100 L60 (0...+160)	4 368
Комплект термопреобразователей КТС-Б Pt100 L80 (0...+160)	4 368
Комплект термопреобразователей КТС-Б Pt100 L100 (0...+160)	4 368



ДАТЧИКИ ДАВЛЕНИЯ

Специализированные малогабаритные интеллектуальные датчики давления предназначены для пропорционального преобразования избыточного давления жидкостей, паров и газов в стандартный выходной сигнал постоянного тока, оптимизированы для применения в узлах коммерческого учета тепловой энергии.

НАИМЕНОВАНИЕ	ЦЕНА, РУБ. с НДС
Датчик избыточного давления Коммуналец СДВ-И 1,6 МПа, 0,5%	5 710

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ»
644065 г. Омск, ул. Нефтезаводская, 38Е
Тел/факс: 8 (3812) 60-27-11, 60-27-82

Сайт: omsk-energy.ru
e.mail: rybakovv2@yandex.ru

КОНТАКТЫ

Россия, 644065 г. Омск, ул. Нефтезаводская, 38 Е
2 этаж, кабинет 201
т/ф. 8 (3812) 60-27-11, сот. 8-913-649-59-59

Сайт: omsk-energy.ru
e-mail: rybakovv2@yandex.ru

Отдел технической поддержки:

т/ф. 8(3812) 60-27-11, 60-27-82
e-mail: rybakovv2@yandex.ru

